

## Tschudin HTG 442 Retrofit

Tschudin Rundschleifmaschinen (2025)



### Allgemeine Informationen

HERSTELLER

Tschudin

STEUERUNGSART

Schrittmorgesteuert

BAUJAHR

2025

ZUSTAND

RETROFIT

## Technische Daten – Tschudin HTG 442

Schleiflänge (mm)	420
Spitzenhöhe (mm)	100
Spitzenweite (mm)	480
Schleifscheibengröße (mm)	500 x 80 x 203,2
Werkstückspindelstock	MK4
Reitstock	MK3 Standard
Hersteller	Tschudin
Baujahr	2025
Steuerungsart	Schrittmotorgesteuert
Platzbedarf (mm)	2670 x 2250 x 1900 mm
Zustand	RETROFIT

## Preis, Standort & Lieferung

Preis	auf Anfrage
Standort	—
Lieferung	Organisation von Verladung/Transport auf Anfrage

## Beschreibung – Tschudin HTG 442

Die Maschine befindet sich derzeit im gebrauchten nicht überholten Zustand. Bei Bestellung der Maschine werden sämtliche Verschleißteile inkl. Spindel gewechselt und alle Baugruppen in einen neuwertigen Zustand versetzt. Außerdem wird die Marposs E6 Steuerung durch eine 2-Achs-Positioniersteuerung mit integrierter SPS-Logik ersetzt. Auf Kundenwunsch erfolgt eine Neulackierung der Maschine.

## Zubehör und Ausstattung – Tschudin HTG 442

- 1 Stk. Werkstückspindelstock MK4
- 1 Stk. Reitstock MK3 Standard
- 1 Stk. 2-Achs-Positioniersteuerung mit integrierter SPS-Logik und Handbediengerät
- 1 Stk. Kopierer zum Abrichten der Schleifscheibe
- 1 Stk. Hydraulikaggregat
- 1 Stk. Schleifscheibenflansch & Oslash; 203,2
- 1 Satz Bedienwerkzeug und Bedienungsanleitung

## Prüfung, Dokumente & Ablauf

### Dokumentation

Für diese Maschine liegt eine vollständige Dokumentation vor, einschließlich technischer Unterlagen und Bedienungsanleitungen.

### Besichtigung

Eine Besichtigung der Maschine ist nach Terminvereinbarung möglich. Die Maschine kann unter Strom vorgeführt werden.

### Ablauf

1. Anfrage über das Formular oder telefonisch
2. Angebot und Preisinformation
3. Besichtigung vor Ort (nach Vereinbarung)
4. Abwicklung und Transport

Dieses Angebot wurde automatisch generiert und ist freibleibend. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für verbindliche Informationen kontaktieren Sie uns bitte direkt.



Tschudin HTG 442 – Bild 1 von 1